

XS Trackball Keyboard



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Pequeño, plano y muy robusto

El teclado compacto "XS Trackball Keyboard" (G84-5400) combina un manejo cómodo del ratón con dimensiones compactas. Gracias al trackball óptico con dos teclas de ratón se puede controlar el cursor de forma sencilla y precisa.

Ventajas decisivas

- Trackball óptico con dos teclas de ratón para un sencillo control del cursor
- Alta fiabilidad y pulsación precisa de las teclas por medio de contactos Gold Crosspoint (Tecnología Cherry ML) en cada una de ellas
- Ideal para el uso continuado gracias a su alta durabilidad de más de 20 millones de pulsaciones por cada tecla
- Medidas compactas y altura total muy baja, lo que lo hace ideal para espacios reducidos y para aplicaciones de 19"
- Dimensiones y medidas uniformes iguales a toda la serie de productos XS: el teclado se puede seleccionar a juego con la aplicación correspondiente
- Peso reducido: para casos particulares en los que cada gramo cuenta
- Plug & Play: compatible con controladores estándar del sistema operativo
- Compatible con Code Set 3 y Unified POS
- Opción de sujeción para su montaje permanente
- Patas de soporte desmontables para la configuración individual de la inclinación del teclado
- Teclas programables para un mayor ahorro de tiempo

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

aprox. 540 g

Peso total (con envase):

aprox. 670 g

Longitud de cable:

aprox. 2,50 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 60°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C






Consumo eléctrico:

tip. 35 mA

Conexión:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Licencia de producto:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Requisitos del sistema:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Paquete de distribución:

- XS Trackball Keyboard
- Instrucciones de uso impresas
- 2 patas encajables

Dimensiones (producto):

aprox. 374 x 139 x 20 mm

Dimensiones envase:

aprox. 393 x 196 x 33 mm

Fiabilidad:

- Teclas del trackball: > 3 millones de pulsaciones
- MTBF > 4,9 millones de horas

Trackball:

- Contacto: Óptico
- Resolución: 400 dpi
- Número de teclas: 2
- Conexión: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Teclado:

- Tecnología de teclados: ML
- Duración de la tecla estándar: > 20 millones de accionamientos
- Modalidad de accionamiento: Lineal
- Tecnología de grabación: Láser
- Configuración de grabación: Normal
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 21
- Número de cartones de envase por palé: 12

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
1	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
2	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMBE-2	Bélgica	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
3	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
4	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMCH-2	Suiza	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
5	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
6	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDE-2	Alemania	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
7	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
8	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDK-2	Dinamarca	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
9	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMES-0	España	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
10	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMES-2	España	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
11	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	88	PS/2
12	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	88	PS/2
13	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMFR-0	Francia	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
14	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMFR-2	Francia	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
15	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMGB-0	UK	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
16	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMGB-2	UK	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
17	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMHU-0	Hungría	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
18	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMHU-2	Hungría	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
19	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMIT-0	Italia	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
20	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMIT-2	Italia	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
21	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMNO-0	Noruega	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
22	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMNO-2	Noruega	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
23	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMPL-0	Polonia	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
24	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMPL-2	Polonia	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
25	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
26	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMPO-2	Portugal	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
27	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMSF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
28	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMSF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
29	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMSK-0	Eslovaquia	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
30	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMSK-2	Eslovaquia	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
31	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMTQ-0	Turquía	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
32	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMTQ-2	Turquía	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
33	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMTS-0	República Checa	gris claro	gris claro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
34	XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMTS-2	República Checa	negro	negro	PS/2 (teclado), PS/2 (ratón, trackball, touchpad)	Conexiones PS/2 para teclado y ratón	89	PS/2
35	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
36	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMBE-2	Bélgica	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
37	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
38	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMCH-2	Suiza	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
39	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
40	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDE-2	Alemania	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
41	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDK-0	Dinamarca	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
42	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDK-2	Dinamarca	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
43	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMES-0	España	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
44	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMES-2	España	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
45	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	88	USB
46	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	USB	Conexión USB	88	USB
47	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMFR-0	Francia	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
48	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMFR-2	Francia	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
49	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMGB-0	UK	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
50	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMGB-2	UK	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
51	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMHU-0	Hungría	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
52	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMHU-2	Hungría	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Conexión	Requisitos del sistema	Número de teclas	Trackball Conexión
53	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMIT-0	Italia	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
54	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMIT-2	Italia	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
55	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMNO-0	Noruega	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
56	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMNO-2	Noruega	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
57	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPL-0	Polonia	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
58	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPL-2	Polonia	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
59	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
60	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPO-2	Portugal	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
61	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMSF-0	Suecia / Finlandia	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
62	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMSF-2	Suecia / Finlandia	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
63	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMSK-0	Eslovaquia	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
64	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMSK-2	Eslovaquia	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
65	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMTQ-0	Turquía	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
66	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMTQ-2	Turquía	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB
67	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMTS-0	República Checa	gris claro	gris claro	USB	Conexión USB	89	USB
68	XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMTS-2	República Checa	negro	negro	USB	Conexión USB	89	USB